

Anbautechnik Brachen

Bodenbearbeitung wie für Kunstwiesen. Möglichst Unkraut- und Grasfrei. Nicht zu feines Saatbett.

Mischungen: Buntbrache 40 kg/ha mit Saathelfer, Rotationsbrache 40 kg/ha mit Saathelfer. Nur empfohlene Mischungen der Forschungsanstalt verwenden.

Saatzeitpunkt: Frühjahr möglichst früh bis spätestens Ende April. Herbst ab Ende August bis Ende Oktober. Buntbrachen für Rasen bei Herbstsaat schneller als bei Frühjahrssaat.

Saatmethode: von Hand oder mit einer exakt einstellbaren Sämaschine. Saatgut nicht eindringen oder nur ganz flach, d. h. 0,5 cm. Walzen genügt, wenn das Saatbett nicht zu fein ist.

Schädlinge: Schnecken aus benachbarten Wiesen können grosse Schäden anrichten.

Säuberungsschnitt: nur bei Buntbrache 6 - 8 Wochen nach der Aussaat. Bei Disteln und Blacken sind Einzelstockbehandlungen durchzuführen. Auf jeden Fall Unkräuter vor dem Blühen abschneiden. Rotationsbrachen werden nicht geschnitten, Buntbrachen höchstens jedes 2. Jahr auf der Hälfte der Fläche.