



Céréales fourragères

		Préciosité à l'épiation	Précocité à la maturité	Rendement Extenso	Rendement PER	Poids à l'hectolitre	Résistance à la verse	Quantité de semis kg/a	Résistance aux maladies				
									Oïdium	Helmint-hosporiose	Rhynchosporiose	Mosaïque jaune	
Orge d'automne variétés à 2 rangs													
ALEKSANDRA		mi-précoce	tardif	+	++	+++	-	1.5 – 1.8	++	+++	+++	tolérant	
ARTHENE NOUVEAU		mi-tardif	tardif	++	++	+++	++	1.5 – 1.8	++	++	+++		
SU LAUBELLA		précoce	mi-tardif	Ø	-	Ø	-	1.5 – 1.8	++	++	+++		
Orge d'automne variétés à 6 rangs													
ESPRIT		mi-précoce	mi-précoce	+++	+++	Ø	+	1.2 – 1.5	+	Ø	+		
INTEGRAL		précoce	mi-tardif	+++	++	+	+++	1.2 – 1.5	-	+	+		
KWS HIGGINS		mi-tardif	précoce	Ø	+	Ø	+	1.2 – 1.5	+	Ø	+	tolérant	
KWS ORBIT		mi-précoce	précoce	Ø	Ø	Ø	+	1.2 – 1.5	++	-	-		
SY GALILEO (HYBRID)		mi-tardif	précoce	+++	+++	+	Ø	160 – 240 ¹	++	+	+		
SY LOONA (HYBRID)		tardif	mi-tardif	+++	++	++	+	160 – 240 ¹	++	+	+++		
Orge de printemps													
KWS ATRIKA		mi-tardif	mi-tardif	+++		+(+)	+++	1.5 – 1.8	+++	++	++		
KWS STING NOUVEAU		mi-tardif	mi-tardif	+++	+++	+	++	1.5 – 1.8	+++	++	++		
Triticale d'automne										Septoriose		Fusariose	
										feuilles	épi	épi	
BALINO		mi-tardif	mi-tardif	++		++	++	1.6 – 1.8	+++	++	Ø	+	
KITESURF NOUVEAU		mi-précoce	mi-précoce	+++		++	++	1.6 – 1.8	+++	++		+	
TRIANGOLI		mi-précoce	précoce	++		+	+++	1.6 – 1.8	++	++	++	+	
TENDER		pour faucher en vert						1.6 – 1.8					
Triticale alternatif													
VILLARS		très précoce	précoce	Ø		+++	-	2.0 – 2.2	++	+	++	+	
Avoine d'automne										Etat après hiver			
EAGLE		précoce	précoce	+++		+	Ø	1.2 – 1.5	+	Ø			
Avoine de printemps										faucher en vert			Couleur du grain
CANYON		mi-précoce	mi-précoce	++		+	-	1.3 – 1.5	++	+	jaune		
HUSKY		mi-précoce	mi-tardif	++		++	Ø	1.3 – 1.5	++	+	blanche		
LION NOUVEAU		mi-précoce	mi-tardif	++		++	Ø	1.3 – 1.5	+	++	jaune		