Spezielle Mischungen

BFF-Mischung Nützling Obst auf Seite 24

	kg/ha	CHF/kg	CHF/kg Bio	Nutzung						Zusammensetzung %																								
				Grünfutter	Silage	Belüftungsheu	Bodenheu	Weide	Gülleverträglichkeit	Alexandrinerklee Tabor	Luzerne Eride	Mattenklee 2n Lestris	Schotenklee Leo	Weissklee kb Tasman	Bastardklee Aurora	Gelbklee Virgo	Knaulgras spät Pizza	Wiesenschwingel Praniza	Rotschwingel Roland 21	Rohrschwingel Barolex	Bastard-Raigras Daboya	Ital. Raigras Oryttus	Engl. Raigras früh Salamandra	Engl. Raigras spät Allodia	Westerwold. Raigras Typ Rasen	Wiesenrispe Lato	Timothe Comer	Wiesenfuchsschwanz MS Alopex	Fioringras Kita	Gemeine Rispe Dasas	Horstrotschwingel Service	Hartschwingel Borvina
STEFFEN Pferdeweide	45	9.80	11.90	◉	◉	◉	◉	●	●										12	10			20	20		30	8						
STEFFEN Pferdeheu	35	10.60	12.70	◉	●	●	●	○	●								15	25		15	10	10					15	10					
STEFFEN Rekultivierung L plus	40	13.30		●	●	◉	○	○	○		21	15			7					18			7	8			12	12					
STEFFEN Hühnerauslauf	80	10.70		◉	◉	◉	◉	●	●					5		5			10	10			25	10		20		6	3	6		
STEFFEN Greenmulch	70	9.70		○	○	○	○	◉	○										25	10				20		25					10	10
STEFFEN Vino perma	70	10.10		○	○	○	○	◉	○	4			1	1											7	22					36	29

● = empfohlen ◉ = möglich ○ = nicht empfohlen plus = Mit Knöllchenbakterien geimpfte Luzerne, verbessert deren Entwicklung

	kg/ha	Saatperiode							Bemerkungen
		MÄR	APR	MAI	JUL	AUG	SEP	OKT	
STEFFEN Pferdeweide	45	■	■	■		■	■		Belastbar und sehr gute Trittfestigkeit
STEFFEN Pferdeheu	35	■	■	■		■	■		Ertrag- und strukturreich, auf Pferde abgestimmte Gräser, für Schnittnutzung
STEFFEN Rekultivierung L plus	40		■	■		■			Für erste Aufschüttung, tiefe Durchwurzelung mit Luzerne und Mattenklee
STEFFEN Hühnerauslauf	80	■	■	■		■	■		Strapazierfähig und trittfest für Kleintierauslauf
STEFFEN Greenmulch	70	■	■	■		■	■		Für Begrünung in Dauerkulturen (wie Beeren- / Obst- / Baumschulen), wenig Schnittgut, für normal bis feuchte Standorte
STEFFEN Vino perma	70	■	■	■		■	■	■	Für Begrünung in Dauerkulturen (wie Beeren- / Obst- / Baumschulen), wenig Schnittgut, für normal bis trockene Standorte

■ = empfohlen ■ = möglich □ = nicht empfohlen