

Sous-semis

in stype gazon die tyne gazon	mps que la culture verture du sol
Trèfle souterrain Trèfle jaune Trèfle incarnat Trèfle blanc pf Sarrasin Guizotia Lin de printemps Fétuque rouge type gazon	Semis en même temps que la Semis avant la couverture du Culture intermédiaire
20 25 30	automne : après le semis de céréales dans des conditions idéales jusqu'à env. fin octobrie printemps: semis au début du printemps, dès que le sol est sec
25 25 56	printemps : semis au début du printemps, dès que le sol est sec. Ne pas utiliser dans les régions sèches (concurrence pour l'eau).
20 10 15 15	Cors du dernier hersage, créer une surface de sol friable, semis idéal vers le stade 4 – 6 feuilles.
25 25 56	Lors du dernier hersage, créer une surface de sol friable, semis idéal : maïs vers le stade 4 – 6 feuilles, tournesol dès le stade 2 feuilles. Ne pas utiliser dan les régions sèches (concurrence pour l'eau)
20 25 15 25	Mélange plus sensible au gel pour les régions plus chaudes. Avec des plantes à faibl croissance et répulsives contre l'altise. Gèle en toute sécurité.
	Mélange plus sensible au gel pour les régions plus chaudes. Avec des plantes à faibl
2	25 15 25

- Meilleure colonisation du sol par les racines
- Couvre rapidement le sol
- Protection contre l'érosion et réduction du lessivage
- Formation d'humus
- · Réduction d'herbicides
- · Meilleure portance du sol à la récolte

Généralités

Les sous-semis STEFFEN apportent quelques avantages, mais, mal pratiqués, ils peuvent infliger un grave préjudice à la culture principale et entraîner une perte de rendement. Il est impératif de prendre en considération les points suivants :

- Sur les parcelles envahies de mauvaises herbes à problème (liseron, chiendent, chardon etc.) il faut renoncer au sous-semis.
- Le sous-semis ne doit pas impacter négativement la culture principale concernant: la disponibilité de l'eau dans le sol, l'ensoleillement et l'approvisionnement en éléments nutritifs

Avantages

- Commencer à lutter contre les adventices, si possible avant de semer la culture principale
- La date de semis doit être adaptée à la culture principale
- Adapter la quantité de semences de la culture principale, densité normale, surtout pas moins, pour le colza, densité diminuée pour les céréales
- Semer STEFFEN sous-semis en ligne ou à la volée sur un sol fraîchement travaillé
- Plus le semis est précis, meilleur est le succès



Cultures spéciales

